

## FTP filezilla

Vous trouverez ci-dessous la vidéo explicative:

### Description

Filezilla est un client FTP rapide avec une interface facile à utiliser. Gestionnaire de site, glisser-déposer et file d'attente de transfert vous aide à contrôler vos tâches. Filezilla peut se connecter à pratiquement tous les serveurs FTP, même si vous êtes derrière un pare-feu ou un proxy SOCKS. En utilisant Kerberos, tout le trafic peut être crypté. Site officiel : téléchargement.

## Etapes

### Procédure

- 1. Ouvrir FileZilla
  
- 2. Saisir les informations que vous avez reçu par mail lors de votre inscription (exemple avec une offre premium) :

Serveur FTP : ftp.votre\_domaine.com ou ftp.premium.ovh.net / Login : Loginftp / mot de passe : AZ12erTY / Port : 21

- 3. Cliquez sur connexion
  
- 4. Fenêtres Site Local : allez chercher votre site sur votre disque dur par exemple. Site Distant : /www (Répertoire ou vous devez mettre votre site).
  
- 5. Puis glissez votre site dans le répertoire www.

## Droit d'accès et modifications

Le répertoire cgi-bin n'est pas lisible directement à partir de serveur web. C'est un répertoire qui est en parallèle de www. Il existe donc des sécurités suivantes : les fichiers mis dans le répertoire cgi-bin ne peuvent être lus. Ils peuvent uniquement être exécutés. Vous ne pouvez pas y placer par exemple les images gif ou jpeg. Leur lecture provoquera une erreur. Puisqu'aucun fichier ne peut être lu dans cgi-bin, vous pouvez y placer les fichiers de bases de données en texte par exemple que vous souhaitez protéger. L'exécution des scripts cgi à partir de cgi-bin se fait via un alias de votre site. Vous ne pouvez pas exécuter les scripts autrement qu'avec votre domaine. Le droit du répertoire doit être 705 pour le bon fonctionnement des scripts.

- 1. Sélectionner le répertoire puis cliquer sur le bouton droit de la souris.
- 2. "Attributs du fichier..."

Vous avez ceci :

Pour de plus amples renseignements suivez ce guide : Questions qui nous sont posées régulièrement.

### Attention!

Pour le bon fonctionnement de vos pages php, html, htm... les droits d'accès doivent être en : 644 et 705 pour vos répertoires, par exemple.

### Problèmes les plus fréquemment rencontrés

- J'ai le message suivant :

Vous devez vérifier les paramètres :

- Adresse : ftp.votredomaine.tld ou l'offre de votre hébergement (ftp.xx|plan.ovh.net dans notre exemple)
- Utilisateur : (respectez les minuscules et majuscules)
- Mot de passe : (respectez les minuscules et majuscules)
- Port : 21

- J'ai le message suivant :

Il peut y avoir 2 possibilités :

- Un firewall (pare-feu) ou anti-virus bloque votre connexion
- Vos fichiers ou répertoires ne possèdent pas les bons attributs (appelés aussi chmod)
- Le nom d'hôte ftp.domaine.tld a changer par ftp.clusterXX.ovh.net

Vérifiez votre mot de passe, si le problème persiste, modifiez le via votre Manager : Comment récupérer le mot de passe FTP? ( Attention la modification est effective sous 30 minutes. )