

Configurer un client de messagerie instantanée

La messagerie instantanée qui utilise ici le protocole **jabber** vous permet de dialoguer en direct avec les autres utilisateurs du serveur Extranet Group Work qui y ont accès. Pour l'utiliser, vous devez installer un client spécifique sur votre poste. Nous prendrons ici l'exemple de la configuration du client Pidgin qui fonctionne aussi bien sous Windows que sous Linux.

Ce service est uniquement accessible via le VPN.

Télécharger le logiciel

- **Pour Windows :**
<http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/communication/fiches/27129.html>
- **Pour Linux :** Utilisez le système de package de votre distribution

Configuration

- Connectez vous au VPN PPTP
- Lancez Pidgin, la fenêtre suivante apparaît (vous pouvez également l'appeler via le menu Comptes/Modifier) :

- Cliquez sur **Ajouter** puis remplissez les options de connexion comme suit :
 - ◆ Onglet **Basic** (remplacez "egw" par "ovpn" sur la beta1) :

 - ◆ Onglet **Avancé** (remplacez "jabber.egw" par "10.8.0.1" sur la beta1) :

Cliquez ensuite sur **Enregistrer** (et non "S'enregistrer")

- Cliquez sur **Oui** si Pidgin vous affiche ce message (l'authentification en texte non chiffré ne poste pas de problème, les flux étant chiffrés par le vpn) :

OVH

- Vous êtes maintenant connecté au serveur jabber. La liste de l'ensemble des utilisateurs s'affiche automatiquement :