

QmailAdmin

Introduction

Pour gérer les emails sur votre serveur dédié, vous avez accès à une interface web QmailAdmin.

Il est accessible à l'adresse suivante : <http://nsXXXX.ovh.net/cgi-bin/qmailadmin>.

Avant d'utiliser qmailadmin sur un domaine, il faut l'ajouter via vpopmail. Ceci a été décrit dans ce guide : [VpopmailEtAdministration](#).

Cette interface vous permet, à l'aide du compte **postmaster**, de gérer tout ce qui touche aux emails d'un domaine installé sur votre serveur.

Vous disposez également d'un webmail minimal pour consulter vos emails et en envoyer à cette adresse : <http://nsXXXX.ovh.net/cgi-bin/sqwebmail>.

Voir le guide à ce sujet : [PresentationSqwebmail](#).

Opérations sur les Comptes POP

- OvhmCreerPOP :: comment créer un compte POP
- OvhmModifPop :: comment modifier un compte POP
- OvhmSuppPop :: comment supprimer un compte POP
- OvhmCatchAll :: comment configurer le catch-all sur un domaine

Opérations sur les Alias et les Redirections

- OvhmCreerAlias :: comment créer un alias
- OvhmCreerRedirection :: comment créer une redirection

Opérations sur les Répondeurs et les Mailing Lists

- OvhmCreerRobot :: comment créer un répondeur
- OvhmCreerMailing :: comment créer une mailing-list

Mettre en place des limitations

Pour limiter le nombre des comptes pop3, mailing-list, etc. Qmailadmin a son propre système très simple : il suffit de créer dans le répertoire du

domaine (/home/vpopmail/domains/mondomaine.com) un fichier **.qmailadmin-limits** comme ceci :

```
# cat .qmailadmin-limits
maxpopaccounts 5
maxaliases -1
maxforwards -1
maxmailinglists 0
maxautoresponders 0
default_quota 25000000
```

```
n'oubliez changer les permissions du vers
.qmailadmin-limits vpopmail.vchkpw # ls -l
.qmailadmin-limits
-rw-r--r-- 1 vpopmail vchkpw 132 jan 20 2002
.qmailadmin-limits
```

Dans cette exemple là, le nombre de compte POP qu'il est possible de créer pour ce domaine est de 5. Le nombre d'alias et de forward n'est pas limité. Les mailing-lists et les répondeurs ne sont pas disponibles. Chaque nouveau compte POP créé pour ce domaine se verra attribuer par défaut un quota de 25 Mo.

Vous pouvez configurer les limitations par défaut de qmailadmin : il faut le recompiler. Initialement, il est compilé avec les options `./configure --enable-cgibindir=/home/ovh/cgi-bin` ; consultez `./configure --help` dans le répertoire source de qmailadmin (souvent `/home/ovh/src/qmailadmin-xxx`)